

千葉ヨウ素資源イノベーションセンター (CIRIC) 機器利用料金表

目次

CIRIC 共用分析機器一覧	1
CIRIC 機器利用料金表【学内利用】	2
CIRIC 機器利用料金表【学外学術利用】	3
CIRIC 機器利用料金表【学外一般利用】	4
CIRIC 機器利用料金表【CIRIC 入居企業利用】	5



千葉ヨウ素資源イノベーションセンター
Chiba Iodine Resource Innovation Center

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33
事務室 ciric-network@chiba-u.jp
043-290-2883
WEB サイト <https://ciric.chiba-u.jp/>

2025.4 月時点

CIRIC 共用分析機器一覧

2025 年 4 月 1 日時点

機 器	機 種	利用方法		
		○：利用者測定、★：依頼測定 △：利用者測定※条件付き		
		学内、 CIRIC 入居企業	学外学術	学外一般
X線光電子分光装置	日本電子・JPS-9030	○	△	△
比表面積/細孔分布測定装置	QUANTACHROME INSTRUMENTS・NOVA Touch 1LX	○	○	○
ICP発光分光分析装置	PerkinElmer・Avio 500	○	—	—
簡易高速分光エリプソメーター	J. A. Woollam 社・alpha-SE-Th	○	—	—
示差走査熱量計	島津製作所・DSC-60 Plus	○	○	○
顕微レーザーラマン分光光度計	日本分光・NRS-4500	○★	○★	○★
紫外可視分光光度計	日本分光・V-760S	○	○	○
分光蛍光光度計	日本分光・FP-8600	○	○	○
旋光度計	日本分光・P-2200	○	○	○
ガスクロマトグラフ装置	島津製作所・GC-2014	○	○	○
サイクリックボルタメトリー	BAS・#600E 型	○	○	○
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	AB SCIEX・Triple Quad™4500 System	○	△	△
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型カロリーメトリー)	Malvern Panalytical・MicroCal PEAQ-ITC	○	△	△

装置利用に関するお問い合わせ先： CIRIC 事務室 E-mail: ciric-network@chiba-u.jp

※以下の装置は共用機器センターの管理機器です。

料金や利用方法など、詳しくは共用機器センターへお問い合わせください。

E-Mail cai-network@chiba-u.jp URL <https://www.cac.chiba-u.ac.jp/>

機 器	機 種
核磁気共鳴装置 (NMR)	日本電子・ECZ600R, ECA500, ECZL400, ECS400
顕微分光光度計	日本分光・MSV-370
顕微赤外分光光度計	日本分光・FT/IR-4200ST + IRT-5000

CIRIC機器利用料金表【学内利用】

2025 年 4 月 1 日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単 位	料 金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	1,950	・キャンセル料規定あり（利用開始 16 時間前から 100%）
	ライセンス講習料	1 回	13,000	
	測定サポート料	1 回	13,000	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	100	
	ライセンス講習・サポート料	1 回	2,000	
ICP発光分光分析装置	基本利用料	0.25hr	250	・アルゴンガス料はプラズマガスとして必須、窒素ガス料は分光器パージガスとして必須 ・ガスは備え付けの高圧ガスボンベを使用
	アルゴンガス料	1MPa	650	
	窒素ガス料	1MPa	200	
	研修・ライセンス試験料	0.5hr	600	
	測定サポート料	0.5hr	600	
簡易高速分光 エリプソメーター	基本利用料	1hr	800	
	ライセンス講習料	1hr	3,000	
	測定サポート料	1hr	1,000	
示差走査熱量計	基本利用料	1 サンプル	3,000	基本利用料には、窒素ガス、乾燥空気、パンを含む
	長時間利用料（6 時間以上）	1 サンプル	2,000	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	440	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	550	
	★依頼測定料	0.5hr	1,320	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	1,500	
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	
	ライセンス講習料	1 回	15,000	
分子間相互作用解析装置 （等温滴定型 カロリメトリー）	基本利用料	1hr	1,200	講習、測定サポートは行いません （利用は経験者または経験者のいる研究室等に限る）
	長時間利用料（固定）	その他	7,200	

- ・ 料金は税込です。
- ・ 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC 事務室に電子メールでお問い合わせください。
- ・ 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

CIRIC機器利用料金表【学外学術利用】

2025 年 4 月 1 日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単位	料金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	3,120	・キャンセル料規定あり（利用開始 16 時間前から 100%） ・学外利用は XPS 使用経験のある方に限る
	ライセンス講習料	1 回	20,800	
	測定サポート料	1 回	20,800	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	150	
	ライセンス講習・サポート料	1 回	3,000	
I C P 発光分光分析装置	(学外利用不可)			
簡易高速分光 エリプソメーター	(学外利用不可)			
示差走査熱量計	基本利用料	1 サンプル	3,000	基本利用料には、窒素ガス、乾燥空気、パンを含む
	長時間利用料（6 時間以上）	1 サンプル	2,000	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	660	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	880	
	★依頼測定料	0.5hr	1,980	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	600	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	900	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	600	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	900	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	600	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	2,400	
	ライセンス講習料	1 回	24,000	
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型 カロリメトリー)	基本利用料	1hr	6,000	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる研究機関等に限る)
	長時間利用料（固定）	その他	36,000	6 時間以上利用のとき固定

- ・ 料金は税込です。
- ・ 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC 事務室に電子メールでお問い合わせください。
- ・ 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

CIRIC機器利用料金表【学外一般利用】

2025 年 4 月 1 日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単位	料金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	4,900	・キャンセル料規定あり（利用開始 16 時間前から 100%） ・学外利用は XPS 使用経験のある方に限る
	ライセンス講習料	1 回	39,000	
	測定サポート料	1 回	39,000	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	500	
	ライセンス講習・サポート料	1 回	10,000	
I C P 発光分光分析装置	(学外利用不可)			
簡易高速分光 エリプソメーター	(学外利用不可)			
示差走査熱量計	基本利用料	1 サンプル	6,000	基本利用料には、窒素ガス、乾燥空気、パンを含む
	長時間利用料（6 時間以上）	1 サンプル	2,000	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	2,200	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	2,750	
	★依頼測定料	0.5hr	6,600	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	2,000	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	3,000	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	2,000	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	3,000	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ボルタメトリー	基本利用料	0.5hr	2,000	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	7,500	
	ライセンス講習料	1 回	75,000	
分子間相互作用解析装置 (等温滴定型 カロリメトリー)	基本利用料	1hr	12,000	講習、測定サポートは行いません (利用は経験者または経験者のいる企業等に限る)
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	6 時間以上利用のとき固定

- ・ 料金は税込です。
- ・ 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC 事務室に電子メールでお問い合わせください。
- ・ 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

CIRIC機器利用料金表【CIRIC入居企業利用】

2025 年 4 月 1 日時点

機 器	利用料金			備 考
	項 目	単位	料金 (円)	
X線光電子分光装置	基本利用料	1hr	1,950	・キャンセル料規定あり（利用開始 16 時間前から 100%） ・学外利用は XPS 使用経験のある方に限る
	ライセンス講習料	1 回	13,000	
	測定サポート料	1 回	13,000	
比表面積/ 細孔分布測定装置	基本利用料	1hr	150	
	ライセンス講習・サポート料	1 回	2,000	
ICP発光分光分析装置	基本利用料	0.25hr	250	・アルゴンガス料はプラズマガスとして必須、窒素ガス料は分光器パージガスとして必須 ・ガスは備え付けの高圧ガスボンベを使用
	アルゴンガス料	1MPa	650	
	窒素ガス料	1MPa	200	
	研修・ライセンス試験料	0.5hr	600	
	測定サポート料	0.5hr	600	
簡易高速分光 エリプソメーター	基本利用料	1hr	800	
	ライセンス講習料	1hr	3,000	
	測定サポート料	1hr	1,000	
示差走査熱量計	基本利用料	1 サンプル	3,000	・基本利用料には、窒素ガス、乾燥空気、パンを含む
	長時間利用料（6 時間以上）	1 サンプル	2,000	
顕微レーザー ラマン分光光度計	基本利用料	0.5hr	440	
	ライセンス講習・サポート料	0.5hr	550	
	★依頼測定料	0.5hr	1,320	
紫外可視分光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
分光蛍光光度計	基本利用料	0.5hr	400	
	試験・講習・サポート料	0.5hr	600	
旋光度計	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
ガスクロマトグラフ装置	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
サイクリック ポルタメトリー	基本利用料	0.5hr	400	講習、測定サポートは行いません
液体クロマトグラフィー 質量分析装置	基本利用料	1hr	1,500	
	長時間利用料（固定）	その他	72,000	
	ライセンス講習料	1 回	15,000	
分子間相互作用解析装置 （等温滴定型 カロリメトリー）	基本利用料	1hr	1,200	講習、測定サポートは行いません （利用は経験者または経験者のいる企業等に限る）
	長時間利用料（固定）	その他	7,200	

- ・ 料金は税込です。
- ・ 利用料金や利用条件等は、都合により変更することがあります。最新の料金等は「大学連携研究設備ネットワーク」でご確認いただくか、CIRIC 事務室に電子メールでお問い合わせください。
- ・ 機器によりキャンセル料が発生しますので、事前に各機器管理者にご確認ください。

※共用機器センター管理機器（NMR、顕微分光光度計、顕微赤外分光光度計）については、CIRIC入居企業の方は原則として共用機器センターの定める学外学術料金でご利用いただけます。料金や利用方法など、詳しくは共用機器センターへお問い合わせください。